



www.achem.com

### OPP包装胶带

产品编号	产品描述	基材	厚度 (mm)	黏著力 (kg/cm)	断裂伸长率 (%)	抵抗力 (kg/cm)	应用
A2J			0.040	0.16	100 ~ 200	3.3	
A29			0.043	0.17	100 ~ 200	3.3	
A2K			0.045	0.18	100 ~ 200	3.3	
A26			0.047	0.19	100 ~ 200	3.3	
ABJ			0.048	0.18	100 ~ 200	3.6	
A27			0.050	0.20	100 ~ 200	3.6	
A28	• 水性亚克力系胶	BOPP	0.050	0.20	100 ~ 200	3.3	• 一般包装封箱及物品固定捆扎用
A21	,粘性佳,有多 种颜色		0.052	0.19	100 ~ 200	3.6	
A2S			0.052	0.22	100 ~ 200	3.6	
A22			0.054	0.22	100 ~ 200	3.6	
AB5			0.060	0.20	100 ~ 200	4.5	
A23			0.065	0.25	100 ~ 200	4.5	
J23			0.070	0.26	100 ~ 200	4.5	
A24			0.090	0.28	100 ~ 200	6.3	
AB2			0.082	0.19	100 ~ 200	6.3	
A25			0.080	0.26	100 ~ 200	5.9	

# 超透明包装胶带

产品编号	产品描述	基材	厚度 (mm)	黏著力 (kg/cm)	断裂伸长率 (%)	抵抗力 (kg/cm)	应用
808	• 水性亚克力系胶		0.038	0.14	100 ~ 200	3.3	
818		超透明	0.045	0.18	100 ~ 200	3.3	• 一般包装封箱及
827	,粘性佳,透明 性好		0.050	0.20	100 ~ 200	3.3	物品固定捆扎用,印刷封面保护
82T			0.054	0.22	100 ~ 200	3.6	
82W			0.065	0.24	100 ~ 200	4.5	

# 耐黄变包装胶带

产品编号	产品描述	基材	厚度 (mm)	黏著力 (kg/cm)	断裂伸长率 (%)	抵抗力 (kg/cm)	应用
N2K			0.045	0.18	100 ~ 200	3.3	
N27	<ul><li>水性亚克力系胶 ,粘性佳,耐黄 变性好</li></ul>		0.050	0.20	100 ~ 200	3.6	<ul><li>一般包装封箱及物品固定捆扎用</li></ul>
N23			0.065	0.25	100 ~ 200	4.5	

### 印刷OPP包装胶带

产品编号	产品描述	基材	厚度 (mm)	黏著力 (kg/cm)	断裂伸长率 (%)	抵抗力 (kg/cm)	应用
ABM			0.045	0.18	100 ~ 200	3.3	
A2E	<ul><li>水性亚克力系胶 ,粘性佳,单色</li></ul>		0.050	0.20	100 ~ 200	3.6	
J2P	凹版印刷,普通 底色		0.052	0.22	100 ~ 200	3.6	
A2B			0.054	0.22	100 ~ 200	3.6	
J2B			0.045	0.18	100 ~ 200	3.3	
ABA	<ul><li>水性亚克力系胶 ,粘性佳,单色</li></ul>		0.050	0.20	100 ~ 200	3.6	
JBM	凹版印刷,特殊 底色		0.052	0.22	100 ~ 200	3.6	
A2L			0.054	0.22	100 ~ 200	3.6	
J2J			0.045	0.18	100 ~ 200	3.3	
ABH	<ul><li>水性亚克力系胶 ,粘性佳,单色</li></ul>		0.050	0.20	100 ~ 200	3.6	
J2Q	凸版印刷,普通 底色		0.052	0.22	100 ~ 200	3.6	
A2U			0.054	0.22	100 ~ 200	3.6	
JBE	• 水性亚克力系胶		0.045	0.18	100 ~ 200	3.3	
ABK	,粘性佳,单色 凸版印刷,特殊		0.050	0.20	100 ~ 200	3.6	
A2W	底色	BOPP	0.054	0.22	100 ~ 200	3.6	<ul><li>一般包装封箱及物品固定捆扎用</li></ul>
JBA			0.045	0.18	100 ~ 200	3.3	
ABB	• 水性亚克力系胶 ,粘性佳,双色		0.050	0.20	100 ~ 200	3.6	
A2M	印刷,普通底色		0.054	0.22	100 ~ 200	3.6	
JBL			0.045	0.18	100 ~ 200	3.3	
ABC	• 水性亚克力系胶 ,粘性佳,双色		0.050	0.20	100 ~ 200	3.6	
A2N	印刷,特殊底色		0.054	0.22	100 ~ 200	3.6	
J2T	<ul><li>水性亚克力系胶 ,粘性佳,双色 套印,普通底色</li></ul>		0.052	0.22	100 ~ 200	3.6	
JBP			0.045	0.18	100 ~ 200	3.3	
ABD	水性亚克力系胶 ,粘性佳,三色 印刷,普通底色  水性亚克力系胶 ,粘性佳,三色 印刷,特殊底色		0.050	0.20	100 ~ 200	3.6	
A2Q			0.054	0.22	100 ~ 200	3.6	
ABE			0.050	0.20	100 ~ 200	3.6	
A2R			0.054	0.22	100 ~ 200	3.6	
ABF	<ul><li>水性亚克力系胶 ,粘性佳,四色 印刷,普通底色</li></ul>		0.050	0.20	100 ~ 200	3.6	
ABG	<ul><li>水性亚克力系胶 ,粘性佳,四色 印刷,特殊底色</li></ul>		0.050	0.20	100 ~ 200	3.6	



佛山亿达胶黏制品有限公司 528000广东省佛山市五峰四路尾大江工业区 Tel: (86-757) 82210051 Fax: (86-757) 82210409